



SVR-ARCHITECTS

KIEVIT FASE IIB



RESIDENTIËLE HUISVESTING / KANTOREN / RETAIL / ONDERGRONDSE PARKING

BOUWHEER
Kairos en Life

BUDGET
€ 16.900.000,-

CONTACTPERSOON
Dhr. Kris Vriesacker

PROGRAMMA
- Nieuwbouw volume dat bestaat uit 2 torens, kantoren en appartementen, gebouwd op een sokkel van 2 niveau's.
- In de sokkel zitten naast de inkom van kantoren en appartementen ook commerciële ruimtes,
- onder het gebouw zit een ondergrondse parking.

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv / VK Architects & Engineers (stabiliteit, technieken)

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
Oktober 2013 - voorlopige oplevering April 2018

VOORGAANDE FASEN
Kievit fase I

LIGGING
Van Immerseelstraat
B-2020 Antwerpen

OPPERVLAKTE
5.254 m² residentiële huisvesting + 1.184 m² ondergrondse parking /
6.237 m² kantoren + 942 m² ondergrondse parking / 924 m² retail

RENDERINGEN, FOTO's SVR-ARCHITECTS



Het ontwerp van het project bestond uit de ontwikkeling van kantoren, appartementen en handelsruimten binnen 1 bouwblok. Het project moest aansluiten bij Kievit bouwzone III. Vooral op straatniveau moeten beide projecten een eenheid vormen samen met de naastliggende spoorwegberm.

De volumes van het bouwblok bestaan uit 2 torens gebouwd op een sokkel. De sokkel heeft dezelfde hoogte als het project van bouwzone III en de spoorwegberm. Tegen de spoorweg wordt de kantootoren gebouwd. Deze heeft een hoogte van 31.70m. Aan de zijde van de Van Immerseelstraat wordt de woontoren gebouwd met een totale hoogte van 46,00m. De keuze van de inplanting van de woontoren aan de Van Immerseelstraat is tweemaal; aan de overzijde van de straat liggen vooral woningen, de appartementen sluiten hierbij aan. Ten tweede liggen de appartementen het verst van de spoorwegberm.

De kantootoren ligt over de volledige breedte van het perceel tegen de spoorwegberm.

Tussen de 2 torens is op nivo +6.45m een daktuin voorzien. De plint op het gelijkvloers voorziet in publiek toegankelijke ruimtes. Naast handelsruimtes zijn hier ook de inkom van





SVR-ARCHITECTS

KIEVIT FASE IIB



de appartementen en de lobby van de kantoren gevestigd. Tegen de spoorwegberm is op het gelijkvloers een doorgang met erfdienstbaarheid voorzien voor de ruimtes onder de spoorwegberm.

De gevels van beide torens zijn in materiaalgebruik en opbouw dezelfde. Afhankelijk van hun oriëntatie en achterliggende functies worden ze verder opengewerkt. Zo zijn de gevels op de onderste verdiepingen van de appartementen geslotener uitgewerkt om aan te sluiten bij de omliggende bebouwing. De hoger verdiepingen hebben meer opengewerkte gevels.

Voor de kantoren is vooral rekening gehouden met de bezonning en lichtinval. In de zuidgevel zijn vooral kleinere ramen voorzien ten gevolge van de opwarming. In de oostgevel is de gevel opengewerkt op de plaats waar het minste zon en licht komt. De noordgevel die een scheidingsmuur is, is volgens dezelfde ritmiek opgebouwd, maar zonder beglaasde delen.

De sokkel is veel opener uitgewerkt dan de bovenliggende verdiepingen. Dit om een levendige plint te krijgen. De

hoogte is gelijk aan de plint van bouwblok III en de spoorwegbedding.

Alle gevels worden afgewerkt met witte baksteen. Boven en onder de ramen zijn strips in wit beton voorzien over de ganse breedte van de gevels. Deze doen dienst als dorpels en als lateien. Ook de plint wordt grotendeels in witte baksteen opgetrokken. Om het gebouw een stedelijke uitstraling te geven is gekozen voor baksteen.

De vormtaal van de gevels verwijst naar de architectuur van de burgerhuizen in de buurt (lijstgevels) en naar de baksteenarchitectuur die alom tegenwoordig is.

Om een menselijke schaal aan het blok te geven is gekozen om de baksteen in de plint door te trekken. Om de plint leesbaar te maken wordt het buitenschrijnwerk geaccentueerd ter hoogte van de ingangen van de appartementen, kantoren en handelsruimten.

Op nivo -1 wordt een ondergrondse parking voorzien. Deze is te bereiken via de tunnel in de Van Immerseelstraat. Deze verkeersafwikkeling binnen het gebied was reeds bepaald bij de bouw van het HST station en Kievit Fase I.